

Gartenzone Lattich

Brandschutzbeschrieb zum Baugesuch

Verein Lattich, 25.08.2025

Gemäss Mailverkehr mit Herr Adrian Skorepa wird für den Container, welcher Teil des Baugesuches ist, eine Brandschutzbeschrieb mit den nachstehenden Informationen notwendig. Der Vollständigkeit halber sind die entsprechenden Informationen für die beiden Bauwagen stellenweise ebenfalls aufgeführt.

1. Personenbelegung

1.1 Container

Der Bauwagen, welcher u.a. als Sitzungszimmer dient, ist mit Sitzgelegenheiten für 8 Personen ausgerüstet. Zu Spitzenzeiten - z.B. wenn gleichzeitig noch Material eingeräumt wird, bietet der Container Platz für maximal 12 Personen.

1.2 Bauwagen HEKS

Der Bauwagen dient als Materiallager, in welchem sich keine Personen dauerhaft aufhalten.

1.3 Bauwagen UGA

Der Bauwagen dient als Materiallager, in welchem sich keine Personen dauerhaft aufhalten.

2. Notausgänge

2.1 Container

Stirnseitig (Norden) hat der Container eine zweiflügelige Türe, welche sich nach aussen öffnen lässt. Zudem gibt es auf einer ganzen Seite des Containers ein Schiebefenster, welches es möglich macht, eine ganze Längsseite zu öffnen (Schiebetüre/Schiebefenster). Es wird betrieblich sichergestellt, dass die Containertüre nicht von aussen verschlossen wird.

2.2 Bauwagen HEKS

Der Bauwagen hat stirnseitig eine Türe, welche sich nach aussen öffnen lässt.

2.3 Bauwagen UGA

Der Bauwagen weist eine mittige Unterteilung in zwei Räume aus. Für beide Räume gibt es einen separaten

Zugang mittels Türen, welche sich nach aussen öffnen lassen.

3. Einrichtungen und Geräte

3.1 Container

Der Container ist folgendermassen ausgestattet:
Wandregale, Sitzungstische 2x, Klappstühle 8x,
Kaffemaschine, Wasserkocher.

3.2 Bauwagen HEKS

Im Bauwagen werden in Wandregalen und an Wandhalterungen nicht maschinelle Gartengeräte aller Art gelagert (Schaufeln, Spaten, Schnüre, Behälter, Schrauben, Pfähle usw.). Gerätetebenzin: Lagern von Kleinmenge unter 25 Liter.

3.3 Bauwagen UGA

Im Bauwagen werden in Wandregalen und Wandhalterungen nicht maschinelle Gartengeräte aller Art gelagert (Schaufeln, Spaten, Schnüre, Behälter, Schrauben, Pfähle, Kleinmaterial usw.). Gerätetebenzin: Lagern von Kleinmenge unter 25 Liter.

4. Ausbau Container bzw. Bauwagen und Materialisierung

4.1 Container

Der Container besteht aus Metall. Die Innenausstattung ist aus Blech mit einer Isolation aus Isoliermatten. Der Boden besteht aus Holz. Der Container ist unbeheizt.

4.2 Bauwagen HEKS

Der Wagen besteht aus einem Metallrahmen, gegen aussen lackierte Spanplatten, gegen innen Spanplatten mit einer schmalen Isolation und ein Holzboden. Das Dach ist aus Blech. Der Bauwagen ist unbeheizt.

4.3 Bauwagen UGA

Der sehr einfache, aussen klassisch metallene Bauwagen weist innenseitig eine Styroporisolations (5cm Stärke) auf, welche mit einer Pressspanplatte verkleidet ist. Der Boden besteht aus Holz. Der Bauwagen ist unbeheizt.

5. Nutzung des Containers und der Bauwagen

5.2 Container

Der Container dient für Sitzungen des Gartenteams sowie als Getränkelaager. Er wird während drei Jahreszeiten (Frühling, Sommer, Herbst) gebraucht, dies tagsüber. Im Winter ist der Container nicht in Betrieb (zu kalt und keine Gartensaison). Es gibt keine Kochnische.

5.3 Bauwagen HEKS

Materiallager Gartenmaterial

5.4 Bauwagen UGA

Materiallager Gartenmaterial

6. Rettungszeichen, Handfeuerlöscher und Löschdecke

6.1 Allgemein

Es sind keine Rettungszeichen montiert, die Fluchtwiege sind sehr kurz (wenige Meter). Es ist eine Löschdecke vorhanden. Im Lattich - Hauptgebäude gibt es einen Feuerlöscherstandort.

QS – Verantwortliche Planung: Christine Egli, Christine Egli Architektur GmbH

QS – Verantwortliche Betrieb: Adelheid Karli, HEKS

Datum:

Unterschriften: