

BRANDSCHUTZNACHWEIS

Tiny Haus, QSS 1

Objekt:	Tiny Haus
Standort:	Speicherstrasse 171, 9042 Speicher
Parzelle Nr.:	F5782
Gesuchsteller:	Martin Koster Speicherstrasse 171 9042 Speicher
Grundeigentümerin	Luzia Zäch Seestrasse 72D 9320 Arbon
Projektverfasser:	Agosti Architektur Spisergasse 15 9000 St.Gallen
QS Verantwortlicher Brandschutz:	Agosti Architektur, Sandro Agosti Tel. +41 79 299 72 88 Mail: sandroagosti@gmx.ch
Qualitätssicherungsstufe:	QSS 1

Grundlage Brandschutzkonzept: BSV 2015

Qualitätssicherung im Brandschutz:

Das Bauvorhaben wird gemäss VKF-Brandschutzrichtlinie „Qualitätssicherung im Brandschutz“ in die **Qualitätssicherungsstufe QSS 1** eingestuft.

Die Projektorganisation ist folgendermassen aufgebaut:
Von den Architekten hat Herr Sandro Agosti die Funktion als QS Verantwortlicher Brandschutz inne.

Brandschutzkonzeptpläne:

Da das Tiny Haus nur aus einem Raum besteht, werden keine separaten Brandschutzkonzeptpläne erstellt.

Baustoffe und Bauteile:

Bauart Aussenwände:	RF3 (Holzständerbau)
Bauart Boden	RF3 (Holzbalkendecke)
Bauart Decke	RF3 (Holzbalkendecke)
Aussenwandbekleidung	RF3 (Täfelung, Nadelholz)
Oberste Schicht Bedachung	RF1 (Wellblech)
Wärmedämmung	RF3 (Holzfaserdämmplatte)

Brandschutzabstände:

Der Schutzabstand zu Nachbargebäuden ist zu allen Seiten grösser als 10m.

Tragwerk, Brandabschnitte:

Für das Tiny Haus sind keine Anforderungen an den Feuerwiderstand von Tragwerken, Wänden und Decken zu erfüllen.

Wärmetechnische Anlagen:

Bestehender Holz-Speicherofen mit Schamottwänden und Kacheln. Angrenzende Wände verkleidet mit Fermacell. Boden geschützt durch Steinplatten (Fläche 90x120cm). Rohrdurchführung Fassade mit Futterelement aus Ton.

Blitzschutzsysteme:

Es ist kein Blitzschutzsystem vorgesehen.

Ort, Datum:

.....
QS-Verantwortlicher Brandschutz

.....
Gesuchsteller

.....
Grundeigentümerin